





Compact

Υδραυλική
πλατφόρμα
φορτίων



Η υδραυλική πλατφόρμα φορτίων τύπου Compact χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανικούς χώρους και αποθήκες για την μεταφορά φορτίων έως 1000kg. Η μοναδική κατασκευή της επιτρέπει την πλήρη εγκατάσταση σε μόλις λίγες ώρες. Λειτουργεί με τριφασική (400V) και μονοφασική (230V) παροχή. Περιλαμβάνει βαλβίδα χειροκίνητου απεγκλωβισμού και χαλάρωσης αλυσίδας. Διατίθεται επίσης με αυτόματο απεγκλωβισμό, αρπάγες ακαριαίας πέδησης και δυνατότητα εγκατάστασης θαλαμίσκου.



Πλεονεκτήματα

- Υποβρύχιος κινητήρας ο οποίος λειτουργεί μέσα στο λάδι για ελαχιστοποίηση θορύβου .
- Μπλοκ βαλβίδων από την Blain hydraulics.
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση (Πλήρης εγκατάσταση σε λίγες μόλις ώρες).
- Στάνταρ βαλβίδα χειροκίνητου απεγκλωβισμού.
- Αρπάγες, βαλβίδα θραύσεως, βαλβίδα χαλάρωσης αλυσίδας.
- Διαθέσιμο με σασί και θαλαμίσκο.
- 2 χρόνια γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας.







ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TYPE	CM500	CM800	CM1000
Load (kg)	500	800	1000
Max.travel (mm)	7000	7000	7000
Max.stops	4	4	4
Max.platform depth	1500	1500	1500
Rated speed (m/sec)	0,15	0,15	0,15
Guide rails	75x62x20	75x62x10	89x62x16
Power unit	P75/8L/2,0kw	P75/12L/3,0kw	P75/15L/3,0kw
Control valve	KV1P or KV1S	KV1P or KV1S	KV1P or KV1S
Hydraulic piston	D50	D60	D70

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Type	Z mm	X mm	R mm	PD mm	PW mm
CM-500	700 – 1200	250	60	Max 1500	Max 1500
CM-800	700 – 1200	250	60	Max 1500	Max 1500
CM-1000	700 - 1200	250	80	Max 1500	Max 1500

Type	P mm	FH mm	T max mm	H mm
CM-500	65	800	7000	T+1000
CM-800	65	1000	7000	T+1200
CM-1000	85	1000	7000	T+1200



My Lift Doors

Τατοΐου 207, Μεταφόρφωση, Ελλάς
Τηλ/Fax: 210 2811705 - info@myliftdoors.gr
www.myliftdoors.gr